

## Tire-lignes CITO

En exclusivité chez CITO : le tire-lignes avec mâchoires de serrage pour des lignes de 2 à 8 pt



Grâce au tire-lignes CITO, le changement des lignes de découpe, de rainage et de perforation sur la forme de découpe devient un jeu d'enfant.


Le tire-lignes CITO convient aussi bien à une utilisation sur des formes de découpe à plat que sur des demi-coquilles à rotation.

Pour les zones particulièrement étroites, telles que les languettes adhésives dont l'espacement entre les lignes est inférieur à 6 mm, des mâchoires de serrage spéciales et étroites sont disponibles pour des lignes de 2 à 4 pt.

CITO propose ainsi une solution flexible adaptée aux exigences les plus diverses.

Aperçu des avantages :

- Adapté aux lignes de 2 à 8 pt sans changement des mâchoires de serrage
- Utilisation simple et efficace
- Les forces de traction agissant verticalement permettent de tracer des lignes sans déviation.
- Mâchoires de serrage interchangeables, permettant d'atteindre de manière optimale même les lignes très rapprochées
- Grâce à des pointes de fixation magnétiques, le tire-lignes CITO peut être positionné facilement et de manière flexible à presque n'importe quel endroit sur la forme de découpe.
- Si toutefois il n'est pas possible de poser le tire-lignes à l'aide des pointes, celui-ci peut être posé directement sur d'autres lignes grâce à ses pieds en plastique, sans les endommager.
- Adapté aux gauchers et aux droitiers
- Mâchoires de serrage recharge (larges et étroites) disponibles séparément
- Le kit comprend des mâchoires de serrage de 2 à 8 pt et des mâchoires de serrage étroites de 2 à 4 pt



	Désignation	UV	Réf. n°
	<b>Tire-lignes CITO pour des lignes de 2 à 8 pt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec 1 kit de mâchoires de serrage larges de 2 à 8 pt (montées)</li> <li>avec 1 kit de mâchoires de serrage étroites de 2 à 4 pt pour un espacement entre les lignes inférieur à 6 mm</li> </ul>	1 unité	BQS00020
	Mâchoires de serrage larges, 2–8 pt, pour tire-lignes CITO à partir de l'année de construction 2024 / numéro de série P24xxx (Set = 2 unités)	1 Set	BQS00025
	Mâchoires de serrage, 2–4 pt, pour tire-lignes CITO (Set = 2 unités)	1 Set	BQS00021
	Mâchoires de serrage étroites, 2–4 pt, pour tire-lignes CITO pour un espacement entre les lignes inférieur à 6 mm (Set = 2 unités)	1 Set	BQS00022
	Logement pour mâchoires de serrage pour tire-lignes CITO	1 Set	BQS00023
	Aiguilles pour tire-lignes CITO	1 unité	BQS00024
	Pieds en plastique pour tire-lignes CITO (Set = 2 unités)	1 Set	BQS00026
	Jeu de vis pour la fixation des mâchoires de serrage pour les tire-lignes CITO (Set = 2 unités)	1 Set	BQS00027



[www.cito.de/rule-puller](http://www.cito.de/rule-puller)