



## Troquelado rotativo

Hendir, troquelar y perforar en troqueladoras rotativas con chapas para estampación magnética

- Chapas de estampación magnética
- Chapas de contramatriz y Chapas de matriz
- Chapas protectoras
- Accesorios de hendido
- Esponjas de apoyo



## Chapas para estampación magnética

Chapas para estampación magnética de CITO para hendir, troquelar, semi-troquelar y perforar con ajuste de altura y chapas para estampación de matriz.

✓ Entrega rápida – en la máxima calidad

Disponible para su troquel rotativo como **Bograma BSR 550**, **Horizon RD-4055 DM**, **Horizon RD-3346** o **Montex**. Otros tipos previa petición.

Utilice nuestro formulario de consulta y pedido en:  
[www.cito.de/flexible-die-order](http://www.cito.de/flexible-die-order)

Descripción	Artículo n°
Chapa para estampación magnética	BRK00001
Chapas protectoras BSR550	BRK00002

## Contraheñidos Offset


Contraheñidos Offset (doblez) para heñidos de primera calidad. Disponibles en Standard (formato central) y Off-Center (fuera de centro). Disponibles en varias dimensiones para diferentes calidades de material.



Dimensiones (E × A × L)	Contenido	Unidad	Artículo n°
<b>Standard ORS</b>			
0,2 × 0,8 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02001
0,2 × 1,0 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02002
0,2 × 1,2 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02003
0,2 × 1,3 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02004
0,2 × 1,4 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02005
0,2 × 1,6 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE02006
0,3 × 0,7 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE03002
0,3 × 0,8 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE03003
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE03004
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE03006
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARE03007

<b>Off-Center OCC</b>			
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARD03002
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARD03003
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 pzs.	1 caja	ARD03004

Otras medidas disponibles sobre pedido.



## Recomendación para la selección de los contrahendidos

Espesor del material	Con chapas para estampación magnética
0,10 mm	0,2 × 0,8 mm
0,15 mm	0,2 × 0,8 mm
0,20 mm	0,2 × 1,0 mm
0,25 mm	0,2 × 1,0 mm
0,30 mm	0,2 × 1,2 mm
0,35 mm	0,2 × 1,4 mm
0,40 mm – 0,50 mm	0,2 × 1,6 mm

### Nota:

Los valores indicados arriba son aproximados, y por lo tanto sin compromiso. Los siguientes factores tienen una influencia significativa para el contrahendido correcto:

- La presión de suministro
- Dureza del material a ser imprimido
- La humedad del material a ser imprimido
- Arreglo de la chapa para estampación



## Goma de hendido

El complemento a los contrahendidos Offset. La goma de hendido se coloca fácil y rápidamente en el cilindro de contrapresión, por lo que las correcciones de estado se pueden ejecutar más fácilmente. Disponible en formato de placa o tiras.

La goma de hendido es ideal para hendiduras múltiples, debido a que puede elegirse libremente la distancia de las hendiduras.

Descripción	Dimensiones (L x A x H)	Color	Unidad	Artículo n°
Goma de hendido placa	700 x 1000 x 0,46 mm	Amarillo	1 placa	ARN00001
Goma de hendido tiras	700 x 25 x 0,46 mm	Amarillo	10 tiras	ARN01001

## Placa de hendido

La placa de hendido es apropiada para hendiduras más complejas. Siempre que se encuentran varias hendiduras, la placa de hendido puede pegarse fácilmente como género en forma de placa sobre el cilindro de contrapresión. Por consiguiente, pueden producirse por ejemplo muy fácilmente bolsas de papel plegado.

Descripción	Dimensiones (L x A x H)	Color	Unidad	Artículo n°
Placa de hendido	700 x 1000 x 0,60* mm	Blanco	1 placa	ARN02000

\*Por favor, observe para ello la medida de hendidura de su troqueladora rotativa entre los cilindros.

## Esponjas de apoyo

Las esponjas de apoyo sostienen la hoja troquelada en su posición. Se colocan en las zonas sin impresión o a guillotinar en el sentido de giro del cilindro, autoadhesivas.

Descripción	Dimensiones (L x A x H)	Contenido	Unidad	Artículo n°
Esponja de apoyo OSF 2 mm	700 x 3 x 2 mm	50 tiras	1 caja	ARH00004
Esponja de apoyo OSF 1 mm	700 x 3 x 1 mm	50 tiras	1 caja	ARH00014