

# CITOCLYN Calyex

#### Propriétés

- pH ~ 1,2
- Très bon pouvoir de dissolution du calcium
- · Manipulation aisée
- · Ménagement du cliché
- · Inhibiteur de corrosion
- · Ne mousse pas
- Sans VOC (2010/75/EU)
- Sans AOX
- WGK 1
- Densité 1,05 g/cm³

CITOCLYN Calyex est un nettoyant d'élimination des dépôts de calcium et de magnésium. CITOCLYN Calyex dissout rapidement et intensivement les dépôts tenaces de calcium et de magnésium sur les cylindres tramés et accessoires.

# **Application**

## Nettoyage manuel

CITOCLYN Calyex s'emploie à l'état pur. L'application sur le cylindre tramé peut s'effectuer avec un chiffon ou un flacon pulvérisateur à pompe adapté. Laisser agir quelques minutes (en fonction du degré de salissure) puis rincer les dépôts minéraux dissous à l'eau froide.

# Système de nettoyage de clichés

Pour le rinçage des systèmes de nettoyage de clichés, il convient de diluer CITOCLYN Calyex à l'eau dans un rapport de 1 à 1 pour nettoyer les buses et les tuyaux pendant environ 15 minutes et de rincer ensuite abondamment à l'eau.

# Compatibilité avec les matériaux

Ce produit est compatible avec l'acier inoxydable, le chrome, la céramique, le PE et le PP.

# Stockage

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine.

#### Durée de conservation

12 mois

#### Mise au rebut

Les contenants vides peuvent être éliminés dans le respect des règlements en vigueur pour l'élimination des emballages plastiques.

## Conditionnement

Le produit CITOCLYN Calyex peut être livré dans des contenants de 1 litre, 20 litres, 200 litres, 600 litres et 1 000 litres.



# Étiquetage



Mot de signalisation : Danger

# Mentions de danger

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

# Conseils de prudence

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

**P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**P303+P361+P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

# Description des premiers secours

## Après inhalation

Assurer un apport d'air frais.

### Après contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### Après contact avec les yeux

Rincer immédiatement, soigneusement et abondamment, avec de l'eau ou à l'aide d'une douche oculaire.

#### Après ingestion

Se rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau.