



Specifikace pro použití CITO Polytop

PLOCHÉ RAZNICE – karton

Umístění	S fenolovou deskou (Pertinax) a matricí zvrásnění	S deskami pro řezání a zvrásnění
Štěrbiny a prostor pro drobný odpad	 CITO Polytop 45 FIALOVÁ EasyFix	  CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ EasyFix
Zbytek raznice (včetně perforace)	 CITO Polytop 35 ZELENÁ EasyFix	  CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix

Velikost desky: 658 × 380 mm; dále se mohou uvedená délka a šířka desky lišit o ± 5 mm.

Poznámka

- Více, než se doporučuje pro aplikaci překližky 18 mm.



Poznámky

- Vždy dodržujte specifikace zákazníka.



Specifikace pro použití CITO Polytop

PLOCHÉ RAZNICE – vlnitá deska

Umístění	E-drážka	B-drážka	C-drážka	BE-drážka / EB-drážka	BC-drážka
Štěrbiny a prostor pro drobný odpad	 10 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ EasyFix
Zbytek raznice (včetně perforace a linie zvlnění)	 10 mm CITO Polytop 20 ŽLUTÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 ŽLUTÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 ŽLUTÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 ŽLUTÁ EasyFix	 10 mm CITO Polytop 20 ŽLUTÁ EasyFix

Velikost desky: 658 × 380 mm; dále se mohou uvedená délka a šířka desky lišit o ± 5 mm.

Poznámka

- Více, než se doporučuje pro aplikaci překližky 15 mm.
- Pro překližku 12 mm zůstává doporučená barva stejná; nicméně výška vyhazovaného materiálu činí 13 mm pro ORANŽOVOU a 13 mm pro ŽLUTOU.

Poznámky

- Vždy dodržujte specifikace zákazníka.
- Pro stroje BOBST MASTERCUT doporučujeme CITO Polytop 10 OLIVOVOU s výškou 11 mm v oblasti produktu.

Specifikace pro použití CITO Polytop

ROTAČNÍ RAZNICE





Strana škrabky	E-drážka	A-drážka / B-drážka / C-drážka	BE-drážka / EB-drážka	BC-drážka	Vzdálenost*
TŘÍDA 1 – drobné, vnitřní poškrábání	 16 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	 16 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	 16 mm CITO Polytop 45 FIALOVÁ	 16 mm CITO Polytop 45 FIALOVÁ	0,3 mm
TŘÍDA 2 – běžné poškrábání uvnitř i venku	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	 16 mm CITO Polytop 35 ZELENÁ	 16 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	 16 mm CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	0,3 mm
TŘÍDA 3 – snadné poškrábání	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	 16 mm CITO Polytop 35 ZELENÁ	 16 mm CITO Polytop 35 ZELENÁ	1,0 mm
TŘÍDA 4 – oříznutí vpředu, vzadu a po stranách	 16 mm CITO Polytop 25 RED	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	 16 mm CITO Polytop 30 MODRÁ	0 mm / 0,3 mm

* Vzdálenost mezi materiálem a noží

Velikost desky: 658 × 380 mm; dále se mohou uvedená délka a šířka desky lišit o ± 5 mm.

Specifikace pro použití CITO Polytop

ROTAČNÍ RAZNICE

Strana produktu	E-drážka	A-drážka / B-drážka / C-drážka	BE-drážka / EB-drážka	BC-drážka	Šířka
Strana produktu	 16 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 16 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 16 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 14 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	15,0 mm
Linie perforace*	 H1 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H1 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H1 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H1 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	12,7 mm
Linie zvrásnění*	 H2 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H2 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H2 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	 H2 CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	12,7 mm
Přepravní pryž	 10 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 10 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 10 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	 8 mm CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	15,0 mm

Velikost desky: 658 × 380 mm; dále se mohou uvedená délka a šířka desky lišit o ± 5 mm.

* Určení výšky (h) CITO Polytop

- H1 = Výška linie perforace – tloušťka dřeva + 1 mm.
- H2 = Výška linie zvrásnění – tloušťka dřeva + 1 mm.

Poznámky

- U linií perforace dodržujte specifikace zákazníka.
- Výška řezacího pravítka 25,15 / 25,40 mm.

CITO Ejection Performance Guide

On-line nástroj vám ukazuje ideální vyhazovaný materiál pro vaše zadání.

Jak to funguje:

- Zadejte údaje své objednávky, například materiál, délku zpracování, rychlost stroje a zvláštní použití do CITO Ejection Performance Guide.
- Jedním kliknutím obdržíte individuální doporučení pro vaše použití.
- Pro podrobnější doporučení si e-mailem vyžádejte svého osobního průvodce ve formátu PDF. Obdržíte jej obratem. Získáte přesnou výšku materiálu pro vaše jednotlivé konkrétní požadavky.

Budete-li mít další otázky, nebo budete-li si přát další informace, obraťte se na naše experty, kteří najdou skvělé řešení pro vaše použití.



Vyzkoušejte nyní! Je to zdarma!
www.cito.de/epg

