



## Formes de découpe à rotation

Rainer, découper et perforer sur des formes de découpe à rotation avec des cylindres magnétiques

- Plaques de découpe magnétiques
- Plaques mâles et Plaques femelles
- Plaques de protection
- Accessoires de rainage
- Bandes d'appui



## Plaques de découpe magnétiques

Plaques de découpe magnétiques CITO pour rainier, découper, découper mi-chair et perforer, avec ajustement de la hauteur et plaques de découpe pour contreparties.

✓ Livraison rapide et qualité exceptionnelle


Disponible pour votre forme de découpe à rotation, telle que **Bograma BSR 550**, **Horizon RD-4055 DM**, **Horizon RD-3346** ou **Montex**. Autres

Retrouvez notre formulaire de renseignements et de commande à l'adresse : [www.cito.de/flexible-die-order](http://www.cito.de/flexible-die-order)

Désignation	Réf. n°
Plaque de découpe magnétiques	BRK00001
Plaques de protection BSR550	BRK00002

## Contreparties de rainage offset


Les contreparties de rainage offset pour la réalisation de rainages de très grande qualité. Les contreparties de rainage offset sont disponibles en centrée et décentrée. Il existe différentes dimensions pour les différentes matières à imprimer.



Dimensions (h × l × L)	Contenu	UV	Réf. n°
<b>Standard ORS</b>			
0,2 × 0,8 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02001
0,2 × 1,0 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02002
0,2 × 1,2 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02003
0,2 × 1,3 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02004
0,2 × 1,4 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02005
0,2 × 1,6 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE02006
0,3 × 0,7 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE03002
0,3 × 0,8 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE03003
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE03004
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE03006
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARE03007

<b>Off-Center OCC</b>			
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARD03002
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARD03003
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 unités	1 paquet	ARD03004

Autres dimensions sur demande.



## Recommandation pour le choix des contreparties de rainage

Épaisseur de la matière à imprimer	Aux plaques de découpe magnétiques
0,10 mm	0,2 × 0,8 mm
0,15 mm	0,2 × 0,8 mm
0,20 mm	0,2 × 1,0 mm
0,25 mm	0,2 × 1,0 mm
0,30 mm	0,2 × 1,2 mm
0,35 mm	0,2 × 1,4 mm
0,40 mm – 0,50 mm	0,2 × 1,6 mm

### Remarque :

Les valeurs indiquées ci-avant sont des valeurs directrices et sont donc fournies sans engagement.

Ce qui suit a une influence décisive sur la bonne contrepartie de rainage :

- Mise à disposition de la pression
- Dureté de la matière à imprimer
- Humidité de la matière à imprimer
- Alignement de la plaque de découpe



## Élastomère de rainage

Le complément de vos contreparties de rainage offset. L'élastomère de rainage se place rapidement et facilement sur le cylindre de contre-pression. Des corrections de positionnement peuvent ainsi être facilement apportées. Disponible sous forme de plaque ou de bandes. L'élastomère de rainage convient, par excellence, aux rainages multiples, parce qu'il permet de choisir l'écart entre les rainages selon vos besoins.

Désignation	Dimensions (L × l × h)	Couleur	UV	Réf. n°
Élastomère de rainage en plaque	700 × 1000 × 0,46 mm	Jaune	1 plaque	ARN00001
Élastomère de rainage en bandes	700 × 25 × 0,46 mm	Jaune	10 bandes	ARN01001

## Plaque de rainage

La plaque de rainage est destinée aux rainages plus complexes. La plaque de rainage se colle tout simplement comme matériel en plaque sur le cylindre de contre-pression chaque fois qu'il est requis de superposer plusieurs rainages. Ainsi, la production de sachets à fond plat ne pose plus le moindre problème.

Désignation	Dimensions (L × l × h)	Couleur	UV	Réf. n°
Plaque de rainage	700 × 1000 × 0,60* mm	Blanc	1 plaque	ARN02000

\*N'oubliez pas de respecter la largeur de la fente entre les cylindres de votre machine d'impression.

## Bandes d'appui

Pour compenser et transporter la feuille (dans le sens de marche). Placement sur le bord de la plaque de découpe pour assurer la stabilité du défilement de la feuille; autocollantes.

Désignation	Dimensions (L × l × h)	Contenu	UV	Réf. n°
Bandes d'appui OSF 2 mm	700 × 3 × 2 mm	50 unités	1 paquet	ARH00004
Bandes d'appui OSF 1 mm	700 × 3 × 1 mm	50 unités	1 paquet	ARH00014