



Cordonatura RSP



Rilievi di cordonatura di altissima qualità per la stampa offset a fogli

- Controsolcatori Offsets ORS e OCC
- Gomma di cordonatura
- Piastra di cordonatura
- Filetto di cordonatura




Controsolcatore RSP-Offset

I controlsolcatore RSP-Offset per l'esecuzione di cordonature di altissima qualità. I controlsolcatore RSP-Offset sono disponibili nelle esecuzioni Standard e Off-Center. Per i diversi materiali sono disponibili dimensioni differenti.



Misure (H × La × L)	Contenuto	Quantità	N° Articolo
Standard ORS			
0,2 × 0,8 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02001
0,2 × 1,0 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02002
0,2 × 1,2 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02003
0,2 × 1,3 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02004
0,2 × 1,4 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02005
0,2 × 1,6 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE02006
0,3 × 0,7 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE03002
0,3 × 0,8 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE03003
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE03004
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE03006
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARE03007
Off-Center OCC			
0,3 × 1,0 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARD03002
0,3 × 1,2 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARD03003
0,3 × 1,3 × 700 mm	30 pezzi	1 scatola	ARD03004

Altre misure su richiesta.



Raccomandazione per la scelta delle linee di controsolcatura RSP

Spessore materiale di stampa	In linee (filetti)	In lamiere di stampa (flex)
0,10 mm	0,3 × 0,7 mm	0,2 × 0,8 mm
0,15 mm	0,3 × 0,8 mm	0,2 × 0,8 mm
0,20 mm	0,3 × 1,0 mm	0,2 × 1,0 mm
0,25 mm	0,3 × 1,0 mm	0,2 × 1,0 mm
0,30 mm	0,3 × 1,2 mm	0,2 × 1,2 mm
0,35 mm – 0,50 mm	0,3 × 1,3 mm	-

Nota:

I valori sopra specificati sono solo valori approssimativi e pertanto non impegnativi. I fattori seguenti hanno un'influenza essenziale sulle corrette linee di controsolcatura:

- Alimentazione di pressione
- Durezza del materiale di stampa
- Umidità del materiale di stampa
- Taccheggio della foglio millimetrato RSP

Gomma di cordonatura RSP

La gomma di cordonatura RSP è il completamento ottimale per i controscoloratori RSP-Offset! La gomma di cordonatura RSP è facile e veloce da posizionare sul cilindro di controcompressione. Così le correzioni della posizione sono ancora più semplici. Questo prodotto è eccellente per le cordonature multiple perché consente di scegliere liberamente la distanza tra le singole cordonature. Disponibile in lastre o in strisce.

Descrizione	Dimensioni	Colore	Quantità	N° Articolo
Piastra	700 × 1000 × 0,46 mm	Giallo	1 piastra	ARN00001
Strisce	700 × 25 × 0,46 mm	Giallo	10 strisce	ARN01001
Piastra	700 × 1000 × 0,60 mm	Bruno	1 piastra	ARN00002
Strisce	700 × 25 × 0,60 mm	Bruno	10 strisce	ARN01002

Piastra di cordonatura RSP

La piastra di cordonatura RSP è ideale per cordonature più complesse. Tutte le volte che si devono effettuare diverse cordonature è possibile incollare in tutta semplicità la piastra di cordonatura come lastra al cilindro di controcompressione. In tal modo, ad esempio, si possono produrre facilmente buste a fondo quadro.

Descrizione	Dimensioni	Colore	Quantità	N° Articolo
Piastra di cordonatura RSP	700 × 1000 × 0,60* mm	Bianco	1 piastra	ARN02000

*A tal fine fate attenzione alla misura della fessura tra i cilindri della vostra macchina da stampa.

Filetto di cordonatura RSP

Filetto di cordonatura studiato appositamente per l'utilizzo dei componenti RSP disponibile in diverse altezze. Il filetto di cordonatura R1 si utilizza quando si deve procedere alla sola cordonatura perché ha la stessa altezza di un filetto di taglio o perforazione. Quando si deve procedere ad una cordonatura multipla e ad una cordonatura e/o fustellatura o perforazione, bisogna utilizzare invece il filetto di cordonatura R2 che ha un'altezza complessiva più bassa.

Descrizione	Campo d'impiego	Contenuto	Quantità	N° Articolo
Filetto di cordonatura RSP / R1	solo cordonature	6 m	1 scatola	BRF00006
Filetto di cordonatura RSP / R2	per matrice combinata	6 m	1 scatola	BRF00007

Strisce di fustelle flessibili di cordonatura RSP

La soluzione giusta per la massima precisione, una lunga durata e un uso efficiente.

Descrizione	Campo d'impiego	Lunghezza	Quantità	N° Articolo
Strisce di fustelle flessibili di cordonatura RSP R1	solo cordonature	700 mm	5 pezzo	BRK01006
Strisce di fustelle flessibili di cordonatura RSP R2	per matrice combinata	700 mm	5 pezzo	BRK01007