




Profily CITO z tvrdé pryže – pro optimální zpracování vlnité lepenky

Profily z tvrdé pryže od firmy CITO jsou zárukou čistých a přesných řezných hran a dokonalých rylek

- Snadná optická kontrola kvality díky **barevnému kódování**
- Jako **varianta EasyFix** k dostání pro přesnou pozici vyhazovacího materiálu a jeho bezzbytkové odstranění
- Speciálně k používání na lisovací formě pro výrobce lisovacích forem a zpracovatele vlnité lepenky




CITO D/5 Top – plný gumový profil

Profily s barevným kódováním se používají u vysekávacího nože pro dosažení čistých a přesných řezných hran.

Profil z tvrdé pryže CITO D/5 Top se vyznačuje větší plochou pro uchycení výsekového archu. Důsledek: Minimalizace tažných sil v řezu a zamezení poškození barvy na řezné hraně. Výsledek: Dokonalý řez.

Vaše výhody:

- Vysoce kvalitní plný gumový profil pro čisté a přesné řezné hrany
 - Snadná optická kontrola kvality pomocí barevného kódování
 - K dostání jako samolepicí varianta EasyFix pro přesnou pozici vyhazovacího materiálu a jeho bezesbytkové odstranění
 - Certifikován jako nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny
- ✓ V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami, článek 3 a 17



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Pásy (OJ = 100 pásů), 70 Shore A			
CITO D/5 Top ŽLUTÁ	700 × 5 × 7 mm	BPB00138	BPB01138
CITO D/5 Top FIALOVÁ	700 × 5 × 8,5 mm		BPB01139
CITO D/5 Top ORANŽOVÝ	700 × 5 × 9 mm		BPB01162
CITO D/5 Top FUCHSIOVÁ	700 × 5 × 10 mm	BPB00237	BPB01137
CITO D/5 Top TYRKYSOVÝ	700 × 8 × 13 mm		BPB01161


Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.




CITO A/I




CITO D/5 Peak



CITO A/I



CITO D/5 Top




CITO D/5 Peak – plný gumový profil

Díky speciální zužující se geometrii vzniká úzká kontaktní plocha.

Výsledek: dokonalý vzhled povrchu díky redukci otisků. Pro perfektně provedené perforace vlnité lepenky.

Vaše výhody:

- Snadná optická kontrola kvality pomocí barevného kódování
- Vyvinuty speciálně pro použití u perforačních nožů, vysekávacích nožů a pro kombinace vysekávání a rylování
- K dostání jako samolepicí varianta EasyFix pro přesnou pozici vyhazovacího materiálu a jeho bezesbytkové odstranění




Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č. EasyFix
Pásky (OJ = 100 pásů), 70 Shore A		
CITO D/5 Peak FUCHSIOVÁ	700 × 8 × 10 mm	BPB01191


Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.



CITO D/5 – plný gumový profil



CITO D/5



Pryž Standard


Profily s barevným kódováním byly vyvinuty speciálně pro použití u perforačních nožů a pro kombinace vysekávání a rylování.

Vaše výhody:

- Vysoce kvalitní plný gumový profil pro čisté a přesné řezné hrany
 - Zamezí se prasknutí horního stropního pláště
 - Snadná optická kontrola kvality pomocí barevného kódování
 - K dostání jako samolepicí varianta EasyFix pro přesnou pozici vyřezávacího materiálu a jeho bezesbytkové odstranění
 - Certifikován jako nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny
- ✓ V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami, článek 3 a 17



CITO D/5




Označení	Rozměry (D × Š × V1/V2)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Pásy (OJ = 100 pásů), 70 Shore A			
CITO D/5 RŮŽOVÝ	700 × 5 × 6/5 mm	BPB00304	BPB01304
CITO D/5 ŽLUTÝ	700 × 5 × 7/6 mm	BPB00303	BPB01303
CITO D/5 HNĚDÁ	700 × 5 × 8/7 mm	BPB00306	BPB01306
CITO D/5 FIALOVÁ	700 × 5 × 8,5/7,5 mm	BPB00307	BPB01307
CITO D/5 ORANŽOVÝ	700 × 5 × 9/8 mm	BPB00300	BPB01300
CITO D/5 ZELENÝ	700 × 5 × 9,5/8,5 mm	BPB00301	BPB01301
CITO D/5 FUCHSIOVÝ	700 × 5 × 10/9 mm	BPB00302	BPB01302
CITO D/5 PÍSKOVÁ	700 × 5 × 11/10 mm	BPB00309	
CITO D/5 MODRÝ	700 × 5 × 12/11 mm	BPB00305	BPB01305

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.




CITO C/3 – rylovací profil z tvrdé pryže

Rylovací profil CITO C/3 z tvrdé pryže je vybaven distanční patkou pro optimální vzdálenost mezi pryžovým profilem a rylovací ocelí. To vytvoří po směru vlny v kombinaci s rylovací přípravou CITO nepřekonatelný výsledek při rylování.



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Pásky (OJ = 100 pásů), 70 Shore A			
CITO C/3 RŮŽOVÝ	700 × 12,5 × 6,0 mm	BPB00210	BPB01110
CITO C/3 ŽLUTÁ	700 × 12,5 × 7,0 mm	BPB00211	BPB01111

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.




CITO B/2 – plný gumový profil

Profil z tvrdé pryže pro použití u rylovacího nože.



CITO B/2



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Pásky (OJ = 100 pásů), 70 Shore A			
CITO B/2 ŽLUTÁ	700 × 12,5 × 7,0 mm	BPB00240	BPB01140
CITO B/2 ŠEDÁ	700 × 12,5 × 7,5 mm	BPB00241	BPB01141

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.



Další profily z tvrdé pryže naleznete na naší domovské stránce.
www.cito.de/plny-gumovy