

## CITOject F

### Material de expulsión de alta calidad

CITOject F es un material de expulsión de alta calidad y eficacia probada, que ha sido desarrollado específicamente para su utilización en troqueles que satisface las exigencias tanto de los fabricantes de troqueles como de las empresas procesadoras de cartón compacto y ondulado.

Gracias a la calidad de sus materiales y a su seguridad, CITOject F es un referente para todas las aplicaciones estándar.

#### NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA

- Altas exigencias
- Capacidad constante de la maquinaria
- Tiempos de posicionamiento más prolongados
- Excelentes resultados



#### Ámbito de aplicación:

- Troqueles planos / cajas plegables
- Troqueles planos / cartón ondulado



CITOject F

La codificación por colores permite identificar claramente la función correspondiente. El material de expulsión se entrega certificado como material inocuo para la fabricación de cajas plegables para alimentos y con la tecnología CITO EasyFix.

CITOject F destaca por las siguientes propiedades:

- Para **grandes tiradas** y una **capacidad constante de la maquinaria**
- Para **tiradas largas** y **rendimiento constante** de la maquinaria
- Sello control visual de la calidad mediante **codificación por colores**
- **Reducción de la presión del troquel** sobre la máquina
- **Menos puntos de detención** y un **avance más rápido** de las hojas
- **Material resistente al envejecimiento** y **a los rayos UV**
- Posicionamiento exacto y retirada del material de expulsión sin residuos gracias a la **tecnología EasyFix**
  - ✓ Ahorro de tiempo gracias a la colocación sencilla, rápida y precisa de los perfiles
  - ✓ Sin dañar las superficies del troquel
  - ✓ Eficiencia del 100 % del recubrimiento de caucho
  - ✓ Mayor seguridad en el trabajo
- Certificado como **inofensivo para la fabricación de cajas plegables para alimentos**
  - ✓ Conformidad con los artículos 3 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales en contacto con alimentos
  - ✓ Seguridad de la producción combinada con seguridad del producto





#### Sello de calidad CITO:

Este sello de calidad en el troquel de corte asegura que se han procesado elastómeros de alta calidad como CITOject F.



Encontrará más información sobre CITOject F:  
[www.cito.de/citojectf](http://www.cito.de/citojectf)



Tiras bajo petición.

\* Con separador

Nota: Las dimensiones con relación a la longitud y ancho en mercancía en placas puede desviarse alrededor de  $\pm 5$  mm de las indicaciones arriba mencionadas.

Descripción	Dimensiones (L x An x Al)	Artículo nº	Artículo nº de EasyFix
<b>CITObject F 15 ARENA</b>			
<b>Formato de las planchas (1 paquete = 1 plancha)</b>			
CITObject F 15 ARENA	1000 x 600 x 7 mm	BPC00607	BPC01607
CITObject F 15 ARENA	1000 x 600 x 10 mm	BPC00600	BPC01600
CITObject F 15 ARENA	1000 x 600 x 11 mm	BPC00601	BPC01601
<b>Tiras (1 paquete = 100 tiras)</b>			
CITObject F 15 ARENA *	600 x 7 x 7 mm		BPD01642
CITObject F 15 ARENA *	600 x 11 x 11 mm		BPD01641
<b>CITObject F 25 AMARILLO</b>			
<b>Formato de las planchas (1 paquete = 1 plancha)</b>			
CITObject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 7 mm	BPC00610	BPC01610
CITObject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 8 mm	BPC00612	BPC01612
CITObject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 9,5 mm	BPC00613	BPC01613
CITObject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 10 mm	BPC00614	BPC01614
CITObject F 25 AMARILLO	1000 x 970 x 11 mm	BPC00611	BPC01611
<b>Tiras (1 paquete = 100 tiras)</b>			
CITObject F 25 AMARILLO	700 x 7 x 7 mm	BPD00610	BPD01610
CITObject F 25 AMARILLO *	700 x 7 x 7 mm	BPD00660	BPD01660
CITObject F 25 AMARILLO	700 x 11 x 11 mm	BPD00611	BPD01611
CITObject F 25 AMARILLO *	700 x 11 x 11 mm	BPD00661	BPD01661
<b>CITObject F 35 VERDE</b>			
<b>Formato de las planchas (1 paquete = 1 plancha)</b>			
CITObject F 35 VERDE	990 x 860 x 7 mm	BPC00620	BPC01620
CITObject F 35 VERDE	990 x 860 x 8 mm	BPC00622	BPC01622
CITObject F 35 VERDE	990 x 860 x 9,5 mm	BPC00623	BPC01623
CITObject F 35 VERDE	990 x 860 x 10 mm	BPC00624	BPC01624
CITObject F 35 VERDE	990 x 860 x 11 mm	BPC00621	BPC01621
<b>Tiras (1 paquete = 100 tiras)</b>			
CITObject F 35 VERDE	700 x 7 x 7 mm	BPD00621	BPD01621
CITObject F 35 VERDE *	700 x 7 x 7 mm	BPD00671	BPD01671
CITObject F 35 VERDE	700 x 10 x 10 mm	BPD00625	BPD01625
CITObject F 35 VERDE *	700 x 10 x 10 mm	BPD00675	BPD01675
<b>CITObject F 45 NARANJA</b>			
<b>Formato de las planchas (1 paquete = 1 plancha)</b>			
CITObject F 45 NARANJA	990 x 780 x 7 mm	BPC00630	BPC01630
CITObject F 45 NARANJA	990 x 780 x 9,5 mm	BPC00633	BPC01633
CITObject F 45 NARANJA	990 x 780 x 10 mm	BPC00634	BPC01634
CITObject F 45 NARANJA	990 x 780 x 11 mm	BPC00635	BPC01635
<b>Tiras (1 paquete = 100 tiras)</b>			
CITObject F 45 NARANJA	700 x 7 x 7 mm		BPD01632
CITObject F 45 NARANJA *	700 x 7 x 7 mm		BPD01682
CITObject F 45 NARANJA	700 x 11 x 11 mm		BPD01634
CITObject F 45 NARANJA *	700 x 11 x 11 mm		BPD01683
<b>CITObject F 55 AZUL</b>			
<b>Formato de las planchas (1 paquete = 1 plancha)</b>			
CITObject F 55 AZUL	900 x 700 x 7 mm	BPC00650	BPC01650
CITObject F 55 AZUL	900 x 700 x 10 mm	BPC00652	BPC01652


# CITO Ejection Performance Guide

La herramienta digital en línea le muestra de forma dinámica cuál es el material de expulsión óptimo para todos sus trabajos.

Así funciona:

- Introduzca en la CITO Ejection Performance Guide los datos de su encargo, tales como el material, la longitud de tirada, la velocidad de la máquina y las aplicaciones especiales.
- Con un solo clic obtendrá la recomendación personalizada para su aplicación.
- Si desea un asesoramiento aún más detallado, solicite por correo electrónico su guía personal en PDF. La recibirá de inmediato. Logrará la altura del material precisa para cada uso específico.

Si tiene otras preguntas o desea más información, contacte en cualquier momento con nuestros asesores especializados para dar con la solución perfecta para su aplicación.



¡Pruébela! ¡Es gratuita!  
[www.cito.de/epg](http://www.cito.de/epg)