



## AC 2 und BC 5 – für den scharfen Schnitt!

AC 2 und BC 5 Gehrungswinkelschneider – für beste Schnittergebnisse Ihrer CITO-Rillzurichtungen

- Sauberes Schneiden der Rillstreifen auf exakte Länge
- Präziser und zuverlässiger 45°-Gehrungsschnitt
- Bedienungsfreundliche Tischgeräte in zwei Ausführungen mit Längenanschlag und Zentriervorrichtung
- Modell AC 2: Schneidegerät für "Vielschneider" mit zuverlässigem Abfallauswurf
- Modell BC 5: wirtschaftliches Schneidgerät für den normalen Gebrauch





## AC 2 Gehrungswinkelschneider



Handbetriebenes Schneidgerät für "Vielschneider" mit Maßstab 700 mm und Seitenanschlag zum Einstellen der Streifenbreite für sauberen 45°-Gehrungsschnitt, d.h. beide Enden werden mit einem Schnitt auf Gehrung gebracht.

Justierhilfe zur zentrischen Einstellung des Gehrungsschnitts. Abfallauswurf automatisch durch die Schnittplatte.

| Bezeichnung                             | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| AC 2 Gehrungswinkelschneider            | BDA00001    |
| AC 2 Ersatzmesser Ober- und Unterteil I | BDA01002    |

## BC 5 Gehrungswinkelschneider



Kostengünstiges Tischgerät für normalen Verbrauch mit Maßstab 700 mm und Seitenanschlag zum Einstellen der Streifenbreite für sauberen 45°-Gehrungsschnitt (beide Enden werden mit einem stumpfen Schnitt auf Gehrung gebracht).

| Bezeichnung                  | Bestell-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| BC 5 Gehrungswinkelschneider | BDB00002    |
| BC 5 Messerkopf gummiert     | BDB01002    |



## S 80 Gehrungsschere

Handschere mit Anschlag für 45°-Gehrungsschnitt für den mobilen Einsatz bei geringem Verbrauch (z.B. an der Stanzmaschine); auch zum Ablängen von Gummiprofilen geeignet