




CITOject F


Vysoce kvalitní vyhazovací materiál

CITOject F je osvědčený, vysoce kvalitní vyhazovací materiál, který byl speciálně vyvinut pro použití na výsekových formách a splňuje požadavky jak výrobců výsekových forem, tak zpracovatelů hladké a vlnité lepenky.

Díky své kvalitě materiálu a spolehlivosti stanovuje CITOject F standardy pro všechny standardní aplikace.

NAŠE DOPORUČENÍ PRO

- Vysoké nároky
- Konstantní výkon stroje
- Dlouhé doby odstavení
- Vynikající výsledky



Oblast použití:

- Plochem výseku /
pro skládací krabice
- Plochem vysekávání /
pro vlnitou lepenku



CITOject F

Barevné kódování umožňuje jednoznačnou identifikaci příslušné funkce. Vyhazovací materiál je certifikován jako bezpečný pro výrobu skládacích krabic na potraviny a je dostupný se samolepicí technologií CITO EasyFix.

CITOject F přesvědčí následujícími produktovými vlastnostmi:

- Pro **velké náklady** a **konstantní výkon stroje**
- Snadná vizuální kontrola kvality pomocí **barevného kódování**
- **Snížení výsekového tlaku** ve stroji
- **Méně bodů přerušení** a **rychlejší průběh archu**
- **Materiál odolný proti UV záření** a **proti stárnutí**
- Je zajištěna přesná pozice vyhazovacího materiálu a jeho bezesbytkové odstranění díky **technologii EasyFix**
 - ✓ Úspora času díky jednoduchému, rychlému a přesnému upevnění profilů
 - ✓ Nedochází k poškození povrchu výsekové formy
 - ✓ 100 % pracovní výkon gumování
 - ✓ Vyšší bezpečnost práce
- Certifikován jako **nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny**
 - ✓ Splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami podle článků 3 a 17
 - ✓ Bezpečnost výroby plus bezpečnost produktu



Pečeť kvality CITO:

Tato pečeť kvality na výsekové formě znamená, že byly zpracovány vysoce kvalitní elastomery jako CITOject F.

Objevte rozmanitost produktů:



www.cito.de/citojectf

Jiné velikosti k dispozici na vyžádání.

Přehled

	Označení	Rozměry (D × Š)
	CITOject F 15 PÍSKOVÁ	1000 × 600 mm
	CITOject F 25 ŽLUTÁ	1000 × 970 mm
	CITOject F 35 ZELENÁ	990 × 860 mm
	CITOject F 45 ORANŽOVÁ	990 × 780 mm
	CITOject F 55 MODRÝ	900 × 700 mm


K dispozici ve výškách od 7 mm do 11 mm.

Je k dostání také jako samolepicí varianta: CITOject F EasyFix




Na přání si u nás můžete CITOject F objednat také jako pásové zboží i v následujících geometriích.


Rovný řez



S distanční patkou



Poznámka: Rozměry plat s tolerancí ± 5 mm.




CITO Ejection Performance Guide

Digitální nástroj online Vám dynamicky zobrazí optimální vyhazovací materiál pro všechny Vaše zakázky.

Jak to funguje:

- Zadejte v systému CITO Ejection Performance Guide údaje o své zakázce, jako je materiál, délka materiálu, rychlost stroje a zvláštní použití.
- Stačí jedno kliknutí, a obdržíte individuální doporučení pro svou aplikaci.
- Přejete-li si ještě podrobnější doporučení, vyžádejte si e-mailem svého osobního průvodce PDF. Bude Vám obratem zaslán. Pro každý svůj specifický požadavek dostanete přesnou výšku materiálu.

Máte-li další otázky nebo chcete získat další informace a najít perfektní řešení pro svou aplikaci, obraťte se kdykoli na naše odborníky.



Vyzkoušejte to! Nic Vás to nestojí!
www.cito.de/epg