partner for success







Sécurité de production & sécurité du produit

Grâce à nos systèmes de rainage certifiés, nous allions sécurité de production et sécurité des produits.

- Sans danger pour la fabrication de boîtes pliantes pour denrées alimentaires
- Conformes au Règlement CE concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Art. 3 et 17 du Règlement 1935/2004/CE)

La contrepartie de rainage unique et de haute performance à base de film avec une couche supérieure flexible

Offre la plus grande diversité du marché en matière de dimensions et est reconnue dans le monde entier comme le leader des contreparties de rainage. La contrepartie de rainage parfaite pour toutes les applications et tous les matériaux. Manipulation optimale grâce à la technologie Fingerlift et à la facilité du trimmage au couteau. Adhère parfaitement sur la plaque de découpe et se retire sans laisser de résidus grâce à la technologie EasyFix.

- Revêtement flexible sur une base stable pour une qualité de rainage élevée et constante, de la première feuille à la dernière, et ce, même pour les très grands tirages
- Toutes les versions sont dotées de la technologie SG
- Réduit que les rainures ne se cassent
- Idéal pour les commandes répétitives ou l'archivage en combinaison avec des plaques de découpe interchangeables
- Disponible en 600 dimensions, variantes et spécialités différentes
- Technologie brevetée



CITO ULTIMATE Contrepartie de rainage



CITO ULTIMATE

Contrepartie de rainage à base de film acec une couche supérieure flexible et des contours extérieurs extrêmement aiguisés avec un passage de feuille amélioré, une sécurité de production accrue et une diminution du nombre de retouches nécessaires : augmenter simplement votre productivité.



CITO ULTIMATE CMR




CITO ULTIMATE sur rouleau. Convient en particulier à la production d'emballages et de présentoirs de plus grandes dimensions (PLV). Moins de perte.



CITO ULTIMATE IK

Contrepartie de rainage pour les produits en carton ondulé haut de gamme. Les arêtes intérieures biseautées réduisent la tension de traction et empêchent ainsi le déchirement à la surface de la matière.



CITO ULTIMATE RS

Contrepartie de rainage pour écartements étroits entre le coupeut et le refouleur (par ex. pattes de collage, découpages de fenêtres) ; convient très bien aux petites boîtes pliantes.



CITO ULTIMATE CC

Contrepartie de rainage spéciale pour doubles rainages avec un écartement étroit entre les refouleurs.




CITO ULTIMATE CS

Contrepartie spéciale pour doubles refouleurs : utilisation individuelle, épaulements extrêmement étroits pour écartements minimaux entre les refouleur/refouleur et les couteau/refouleur, par ex. pour les mini boîtes pliantes et les classeurs.



CITO ULTIMATE CSD

Variante CS pour raineur multiple.



CITO ULTIMATE RYU

Double refouleur spécial sans entretoise intermédiaire pour un pli à 180° de qualité élevée pour produits en carton ondulé.





Abakus CITO

Servez-vous de notre app Abakus pour calculer les dimensions optimales des contreparties de rainage. app.cito.de

