




CITO Polytop

Materiale da espulsione ad alte prestazioni

CITO Polytop è un materiale da espulsione di qualità insuperabile, molto resistente all'usura e sviluppato appositamente per i fustellifici.

Le straordinarie caratteristiche di questo materiale garantiscono sempre prestazioni macchina massime e risultati di fustellatura eccellenti.

SOLUZIONE RACCOMANDATA PER

- Le esigenze più elevate
- Prestazioni macchina massime
- Tirature molto alte
- Eccellenti risultati di fustellatura



Ambito di applicazione:

- Fustelle rotative
- Fustelle piane / cartone ondulato
- Fustelle piane / scatole pieghevoli

CITO Polytop si contraddistingue per la sua costanza, soprattutto nelle tirature ripetute, e per i tempi di approntamento minimi. Le sue straordinarie caratteristiche rendono CITO Polytop la prima scelta per i lavori sulle fustelle rotative.


Questo materiale ad alte prestazioni si presta in modo eccellente anche nella lavorazione del cartone compatto e ondulato con le fustelle piane. Infatti, in queste due applicazioni standard l'efficienza produttiva è determinante in termini di costi e qualità.

Inoltre, i codici colore delle diverse durezze consentono un facile controllo di qualità visivo. CITO Polytop è certificato per l'impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per alimenti ed è disponibile con la tecnologia autoadesiva CITO EasyFix.



Sigillo di qualità CITO:

Questo sigillo di qualità apposto sulla fustella indica che sono stati utilizzati solo elastomeri di alta qualità come CITO Polytop.



CITO Polytop stupisce per le seguenti caratteristiche:

- Per **tirature molto elevate** e **velocità di lavorazione massime**
- Ideale per **tirature ripetute** e per tutte le **applicazioni speciali**
- Molto **resistente** e **duraturo**
- Facile controllo di qualità visivo mediante **codici colore**
- **Materiale resistente agli UV** e **all'invecchiamento**
- Processo produttivo **più rapido ed efficiente**
- **Eccellenti prodotti finiti di alta qualità**
- Posizionamento esatto e rimozione senza residui del materiale per espulsione grazie alla **tecnologia EasyFix**
 - ✓ Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile, veloce e precisa dei profili
 - ✓ Nessun danno alla superficie della fustella
 - ✓ Prestazione al 100 % della gommatura
 - ✓ Aumento della sicurezza sul lavoro
- Certificato per l'**impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per l'industria alimentare**
 - ✓ Conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali a contatto con alimenti, Artt. 3 e 17
 - ✓ Sicurezza di produzione combinata alla sicurezza di prodotto




Fustelle rotative



CITO Polytop per fustelle rotative

- Vita utile lunghissima
- Velocità di lavorazione massima
- Minori tempi di fermo macchina
- Sfridi ridotti nella zona del bordo del foglio e sul pallet
- Massima sicurezza di espulsione
- Bordi di taglio netti
- Minimo assorbimento di colore

Fustelle piane




CITO Polytop fustelle piane / cartone

- Vita utile lunghissima
- Massima resa della macchina
- Minore usura delle lame
- Tempi di approntamento macchina minimi
- Meno polvere di fustellatura
- Bordi di taglio netti
- Meno capelli d'angelo
- Minimo assorbimento di colore



CITO Polytop fustelle piane / cartone ondulato


- Vita utile lunghissima
- Tempi di approntamento macchina minimi
- Pressione di fustellatura ridotta
- Minimo assorbimento di colore
- Meno polvere di fustellatura
- Punti d'arresto minori e più piccoli
- Bordi di taglio puliti, meno capelli d'angelo
- Meno fessure nei liner interni
- Sfridi ridotti



Descrizione	Misure (Lu × La × H)	N° Articolo	EasyFix N° Articolo
Formato lastra (1 lastra per confezione)			
CITO Polytop 10 OLIVA			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 7 mm	BPP00013	BPP02013
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 10 mm	BPP00019	BPP02019
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 11 mm	BPP00021	BPP02021
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 13 mm	BPP00025	BPP02025
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 14 mm	BPP00027	
CITO Polytop 10 OLIVA	658 × 380 × 16 mm	BPP00031	




CITO Polytop 15 SABBIA			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 7 mm	BPP00113	BPP02113
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 10 mm	BPP00119	BPP02119
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 11 mm	BPP00121	BPP02121
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 13 mm	BPP00125	BPP02125
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 14 mm	BPP00127	
CITO Polytop 15 SABBIA	658 × 380 × 16 mm	BPP00131	



CITO Polytop 20 GIALLO			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 7 mm	BPP00213	BPP02213
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 10 mm	BPP00219	BPP02219
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 11 mm	BPP00221	BPP02221
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 13 mm	BPP00225	BPP02225
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 14 mm	BPP00227	
CITO Polytop 20 GIALLO	658 × 380 × 16 mm	BPP00231	



CITO Polytop 25 ROSSO			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 7 mm	BPP00313	BPP02313
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 10 mm	BPP00319	BPP02319
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 11 mm	BPP00321	BPP02321
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 13 mm	BPP00325	BPP02325
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 14 mm	BPP00327	
CITO Polytop 25 ROSSO	658 × 380 × 16 mm	BPP00331	



Descrizione	Misure (Lu × La × H)	N° Articolo	EasyFix N° Articolo
Formato lastra (1 lastra per confezione)			
CITO Polytop 30 BLU			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 7 mm	BPP00413	BPP02413
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 10 mm	BPP00419	BPP02419
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 11 mm	BPP00421	BPP02421
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 13 mm	BPP00425	BPP02425
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 14 mm	BPP00427	
CITO Polytop 30 BLU	658 × 380 × 16 mm	BPP00431	




CITO Polytop 35 VERDE			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 7 mm	BPP00513	BPP02513
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 10 mm	BPP00519	BPP02519
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 11 mm	BPP00521	BPP02521
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 13 mm	BPP00525	BPP02525
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 14 mm	BPP00527	
CITO Polytop 35 VERDE	658 × 380 × 16 mm	BPP00531	



CITO Polytop 40 ARANCIONE			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 7 mm	BPP00613	BPP02613
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 10 mm	BPP00619	BPP02619
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 11 mm	BPP00621	BPP02621
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 13 mm	BPP00625	BPP02625
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 14 mm	BPP00627	
CITO Polytop 40 ARANCIONE	658 × 380 × 16 mm	BPP00631	



CITO Polytop 45 VIOLA			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 7 mm	BPP00713	BPP02713
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 10 mm	BPP00719	BPP02719
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 11 mm	BPP00721	BPP02721
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 13 mm	BPP00725	BPP02725
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 14 mm	BPP00727	
CITO Polytop 45 VIOLA	658 × 380 × 16 mm	BPP00731	



Descrizione	Misure (Lu × La × H)	N° Articolo	EasyFix N° Articolo
Formato lastra (1 lastra per confezione)			
CITO Polytop 50 BLU SCURO			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 7 mm	BPP00813	BPP02813
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 10 mm	BPP00819	BPP02819
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 11 mm	BPP00821	BPP02821
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 13 mm	BPP00825	BPP02825
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 14 mm	BPP00827	
CITO Polytop 50 BLU SCURO	658 × 380 × 16 mm	BPP00831	



CITO Polytop 60 ROSSO SCURO			
CITO Polytop fustelle piane			
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 7 mm	BPP00913	BPP02913
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 10 mm	BPP00919	BPP02919
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 11 mm	BPP00921	BPP02921
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 13 mm	BPP00925	BPP02925
CITO Polytop per fustelle rotative			
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 14 mm	BPP00927	
CITO Polytop 60 ROSSO SCURO	658 × 380 × 16 mm	BPP00931	



Scoprite la nostra vasta gamma di prodotti.
Altre misure disponibili su richiesta.

Self-adhesive version
CITO Polytop EasyFix
available for flatbed



Avvertenze: Le misure di lunghezza e larghezza indicate per il materiale in fogli possono presentare delle variazioni con tolleranza ± 5 mm.


CITO Ejection Performance Guide

Il tool digitale online mostra in modo dinamico
il materiale per espulsione ottimale per i vostri ordini.

Ecco come funziona:

- Inserisci i dati della vostra commissione come materiale, tiratura, velocità di lavorazione ed eventuali lavorazioni speciali nella CITO Ejection Performance Guide.
- In un solo click ottieni la soluzione consigliata per la vostra applicazione.
- Per una soluzione ancora più dettagliata richiedi la guida in PDF personalizzata in base al vostro caso particolare per e-mail. La riceverai immediatamente. Riceverete il materiale dell'altezza esatta per ciascuna delle vostre applicazioni specifiche.

Per ulteriori domande e informazioni non esitare a contattare i nostri esperti che ti aiuteranno a trovare la soluzione perfetta per la tua applicazione.



Prova subito! È gratis!
www.cito.de/epg