




CITOject F


Materiale da espulsione di alta qualità

SOLUZIONE RACCOMANDATA PER

- Esigenze elevate
- Prestazioni macchina costanti
- Vita utile lunga
- Risultati eccellenti

CITOject F è un comprovato materiale da espulsione di alta qualità appositamente sviluppato per l'impiego sulla fustella e in grado di soddisfare le necessità sia dei fustellifici sia degli specialisti di cartone ondulato e compatto.

Grazie alla qualità del suo materiale e alla sua affidabilità, CITOject F pone nuovi standard per tutte le applicazioni tradizionali.



Ambito di applicazione:

- Fustelle piane / scatole pieghevoli
- Fustelle piane / cartone ondulato



CITOject F

I codici colore permettono di identificare in modo univoco la funzione del singolo articolo. Questo materiale da espulsione è certificato per l'impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per alimenti ed è disponibile con la tecnologia autoadesiva CITO EasyFix.

CITOject F stupisce per le seguenti caratteristiche:

- Per **tirature elevate** e **prestazioni macchina costanti**
- Facile controllo di qualità visivo mediante **codici colore**
- **Riduzione della pressione di fustellatura** nella macchina
- **Minori punti d'arresto** e **maggior corsa dei fogli**
- **Materiale resistente agli UV** e all'**invecchiamento**
- Posizionamento esatto e rimozione senza residui del materiale per espulsione grazie alla **tecnologia EasyFix**
 - ✓ Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile, veloce e precisa dei profili
 - ✓ Nessun danno alla superficie della fustella
 - ✓ Prestazione al 100 % della gommatura
 - ✓ Aumento della sicurezza sul lavoro
- Certificato per l'**impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per l'industria alimentare**
 - ✓ Conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali a contatto con alimenti, Artt. 3 e 17
 - ✓ Sicurezza di produzione combinata alla sicurezza di prodotto



Sigillo di qualità CITO:

Questo sigillo di qualità apposto sulla fustella indica che sono stati utilizzati solo elastomeri di alta qualità come CITOject F.

Panoramica

Scoprite la nostra vasta gamma di prodotti:



www.cito.de/citojectf

Altre misure disponibili su richiesta.

	Descrizione	Misure (Lu × La)
	CITOject F 15 SABBIA	1000 × 600 mm
	CITOject F 25 GIALLO	1000 × 970 mm
	CITOject F 35 VERDE	990 × 860 mm
	CITOject F 45 ARANCIONE	990 × 780 mm
	CITOject F 55 BLU	900 × 700 mm


Disponibili in altezze da 7 mm a 11 mm.

Disponibili anche nella variante autoadesiva: CITOject F EasyFix




Su richiesta potete ordinare da noi CITOject F anche sotto forma di strisce e nelle seguenti geometrie:


Taglio dritto



Con distanziatore



Avvertenze: Le misure di lunghezza e larghezza indicate per il materiale in fogli possono presentare delle variazioni con tolleranza ± 5 mm.




CITO Ejection Performance Guide

Il tool digitale online mostra in modo dinamico
il materiale per espulsione ottimale per i vostri ordini.

Ecco come funziona:

- Inserisci i dati della vostra commissione come materiale, tiratura, velocità di lavorazione ed eventuali lavorazioni speciali nella CITO Ejection Performance Guide.
- In un solo click ottieni la soluzione consigliata per la vostra applicazione.
- Per una soluzione ancora più dettagliata richiedi la guida in PDF personalizzata in base al vostro caso particolare per e-mail. La riceverai immediatamente. Riceverete il materiale dell'altezza esatta per ciascuna delle vostre applicazioni specifiche.

Per ulteriori domande e informazioni non esitare a contattare i nostri esperti che ti aiuteranno a trovare la soluzione perfetta per la tua applicazione.



Prova subito! È gratis!
www.cito.de/epg