

CITOject F

Materiale da espulsione di alta qualità

CITOject F è un comprovato materiale da espulsione di alta qualità appositamente sviluppato per l'impiego sulla fustella e in grado di soddisfare le necessità sia dei fustellifici sia degli specialisti di cartone ondulato e compatto.

Grazie alla qualità del suo materiale e alla sua affidabilità, CITOject F pone nuovi standard per tutte le applicazioni tradizionali.

SOLUZIONE RACCOMANDATA PER

- Esigenze elevate
- Prestazioni macchina costanti
- Vita utile lunga
- Risultati eccellenti



Ambito di applicazione:

- · Fustelle piane / scatole pieghevoli
- Fustelle piane / cartone ondulato





I codici colore permettono di identificare in modo univoco la funzione del singolo articolo. Questo materiale da espulsione è certificato per l'impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per alimenti ed è disponibile con la tecnologia autoadesiva CITO EasyFix.

CITOject F stupisce per le seguenti caratteristiche:

- Per tirature elevate e prestazioni macchina costanti
- Facile controllo di qualità visivo mediante codici colore
- Riduzione della pressione di fustellatura nella macchina
- Minori punti d'arresto e maggiore corsa dei fogli
- Materiale resistente agli UV e all'invecchiamento
- Posizionamento esatto e rimozione senza residui del materiale per espulsione grazie alla tecnologia EasyFix
 - ✓ Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile, veloce e precisa dei profili
 - ✓ Nessun danno alla superficie della fustella
 - ✓ Prestazione al 100 % della gommatura
 - ✓ Aumento della sicurezza sul lavoro
- Certificato per l'impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli per l'industria alimentare
 - ✓ Conforme al Regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali a contatto con alimenti, Artt. 3 e 17
 - ✓ Sicurezza di produzione combinata alla sicurezza di prodotto




Sigillo di qualità CITO:


Questo sigillo di qualità apposto sulla fustella indica che sono stati utilizzati solo elastomeri di alta qualità come CITOject F.



Taglio dritto


















Descrizione









Formato	lastra (1	lastra per	confezione

CITOject F 15 SABBIA	1000 × 600 × 7 mm	BPC00607	BPC01607
CITOject F 15 SABBIA	1000 × 600 × 10 mm	BPC00600	BPC01600
CITOject F 15 SABBIA	1000 × 600 × 11 mm	BPC00601	BPC01601

Strisce (100 strisce per confezione)

CITOject F 15 SABBIA *	$600 \times 7 \times 7 \text{ mm}$	BPD01642
CITOject F 15 SABBIA *	600 × 11 × 11 mm	BPD01641

CITOject F 25 GIALLO

Formato	lastra	(1	lastra	per	confezione	١

CITOject F 25 GIALLO	1000 × 9/0 × / mm	BPC00610	BPC01610
CITOject F 25 GIALLO	1000 × 970 × 8 mm	BPC00612	BPC01612
CITOject F 25 GIALLO	1000 × 970 × 9,5 mm	BPC00613	BPC01613
CITOject F 25 GIALLO	1000 × 970 × 10 mm	BPC00614	BPC01614
CITOject F 25 GIALLO	1000 × 970 × 11 mm	BPC00611	BPC01611

Strisce (100 strisce per confezione)

CITOject F 25 GIALLO	$700 \times 7 \times 7 \text{ mm}$	BPD00610	BPD01610
CITOject F 25 GIALLO *	700 × 7 × 7 mm	BPD00660	BPD01660
CITOject F 25 GIALLO	700 × 11 × 11 mm	BPD00611	BPD01611
CITOject F 25 GIALLO *	700 × 11 × 11 mm	BPD00661	BPD01661

CITOject F 35 VERDE

Formato lastra (1 lastra per confezione)

CITOject F 35 VERDE	990 × 860 × 7 mm	BPC00620	BPC01620
CITOject F 35 VERDE	990 × 860 × 8 mm	BPC00622	BPC01622
CITOject F 35 VERDE	990 × 860 × 9,5 mm	BPC00623	BPC01623
CITOject F 35 VERDE	990 × 860 × 10 mm	BPC00624	BPC01624
CITOject F 35 VERDE	990 × 860 × 11 mm	BPC00621	BPC01621

Strisce (100 strisce per confezione)

CITOject F 35 VERDE	$700 \times 7 \times 7 \text{ mm}$	BPD00621	BPD01621
CITOject F 35 VERDE *	$700 \times 7 \times 7 \text{ mm}$	BPD00671	BPD01671
CITOject F 35 VERDE	700 × 10 × 10 mm	BPD00625	BPD01625
CITOject F 35 VERDE *	700 × 10 × 10 mm	BPD00675	BPD01675

CITOject F 45 ARANCIONE

Formato lastra (1 lastra per confezione)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CITOject F 45 ARANCIONE	990 × 780 × 7 mm	BPC00630	BPC01630		
CITOject F 45 ARANCIONE	990 × 780 × 9,5 mm	BPC00633	BPC01633		
CITOject F 45 ARANCIONE	990 × 780 × 10 mm	BPC00634	BPC01634		
CITOject F 45 ARANCIONE	990 × 780 × 11 mm	BPC00635	BPC01635		
Strisce (100 strisce per confezione)					
CITOject F 45 ARANCIONE	$700 \times 7 \times 7 \text{ mm}$		BPD01632		
CITOject F 45 ARANCIONE *	$700 \times 7 \times 7 \text{ mm}$		BPD01682		
CITOject F 45 ARANCIONE	700 × 11 × 11 mm		BPD01634		

BPD01683



Formato lastra (1 lastra per confezione)

CITOject F 45 ARANCIONE * 700 × 11 × 11 mm

,		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CITOject F 55 Bl	U		900 × 700 × 7 mm	BPC00650	BPC01650	
CITOject F 55 Bl	U		900 × 700 × 10 mm	BPC00652	BPC01652	





Avvertenze: Le misure di lunghezza e larghezza indicate per il materiale in fogli possono presentare delle variazioni con tolleranza ± 5 mm.





CITO Ejection Performance Guide

Il tool digitale online mostra in modo dinamico il materiale per espulsione ottimale per i vostri ordini.

Ecco come funziona:

- Inserisci i dati della vostra commissione come materiale, tiratura, velocità di lavorazione ed eventuali lavorazioni speciali nella CITO Ejection Performance Guide.
- In un solo click ottieni la soluzione consigliata per la vostra applicazione.
- Per una soluzione ancora più dettagliata richiedi la guida in PDF personalizzata in base al vostro caso particolare per e-mail. La riceverai immediatamente. Riceverete il materiale dell'altezza esatta per ciascuna delle vostre applicazioni specifiche.

Per ulteriori domande e informazioni non esitare a contattare i nostri esperti che ti aiuteranno a trovare la soluzione perfetta per la tua applicazione.

