partner for success





CITOject F

Matériel d'éjection de haute qualité

CITOject F est un matériel d'éjection éprouvé et de haute qualité, spécialement développé pour une utilisation sur les formes de découpe, qui répond aussi bien aux exigences des fabricants de formes de découpe qu'à celles des entreprises de transformation de carton compact et de carton ondulé.

Grâce à la qualité de son matériau et à sa fiabilité, CITOject F établit des normes pour toutes les applications standard.

NOTRE RECOMMANDATION POUR

- Les exigences élevées
- Des rendements machine constants
- De longues durées de vie
- D'excellents résultats de découpe



Domaine d'application:

- **Découpe à lit plat / boîtes pliantes**
- **Découpe à lit plat / carton ondulé**

Le code couleur permet d'identifier clairement chaque fonction. Le matériel d'éjection est certifié inoffensif pour la fabrication de boîtes pliantes destinées aux produits alimentaires et disponible avec la technologie autocollante EasyFix CITO.

CITOject F séduit en raison des propriétés de produit suivantes :

- Pour des **grands tirages** et des **rendements machine constants**
- Contrôle de qualité optique facile grâce au **code couleur**
- **Réduction de la pression de la découpe dans la machine**
- **Moins de points d'attache** et **passage de feuilles plus rapide**
- **Matériel résistant aux UV** et **au vieillissement**
- Positionnement exact et retrait du matériel d'éjection sans laisser de résidus grâce à la **technologie EasyFix**
  - ✓ Gain de temps grâce à une pose simple, rapide et précise du profilé
  - ✓ Pas d'endommagement de la surface des formes de découpe
  - ✓ Performance maximale du caoutchouc
  - ✓ Sécurité accrue au travail
- Certifié **inoffensif pour la fabrication de boîtes pliantes destinées aux produits alimentaires**
  - ✓ Conforme au règlement CE N° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, art. 3 et 17
  - ✓ Sécurité de production et sécurité des produits

CITOject F

Label qualité CITO:

Ce label qualité présent sur la forme de découpe signifie que des élastomères de haute qualité tels que CITOject F ont été utilisés.

Pour plus d'informations sur CITOject F:
www.cito.de/citojectf

Coupe droite



* Avec écarteur



Bandes sur demande.

* Avec écarteur

Remarque : Les dimensions du point de vue longueur et largeur de la marchandise en plaque peuvent diverger de +/- 5 mm des indications fournies ci-avant.

Désignation	Dimensions (L × l × H)	Réf. n°	Réf. n° EasyFix
CITOject F 15 SABLE			
Format en plaque (UV = 1 plaque)			
CITOject F 15 SABLE	1000 × 600 × 7 mm	BPC00607	BPC01607
CITOject F 15 SABLE	1000 × 600 × 10 mm	BPC00600	BPC01600
CITOject F 15 SABLE	1000 × 600 × 11 mm	BPC00601	BPC01601
Bandes (UV = 100 bandes)			
CITOject F 15 SABLE *	600 × 7 × 7 mm		BPD01642
CITOject F 15 SABLE *	600 × 11 × 11 mm		BPD01641
CITOject F 25 JAUNE			
Format en plaque (UV = 1 plaque)			
CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 × 7 mm	BPC00610	BPC01610
CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 × 8 mm	BPC00612	BPC01612
CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 × 9,5 mm	BPC00613	BPC01613
CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 × 10 mm	BPC00614	BPC01614
CITOject F 25 JAUNE	1000 × 970 × 11 mm	BPC00611	BPC01611
Bandes (UV = 100 bandes)			
CITOject F 25 JAUNE	700 × 7 × 7 mm	BPD00610	BPD01610
CITOject F 25 JAUNE *	700 × 7 × 7 mm	BPD00660	BPD01660
CITOject F 25 JAUNE	700 × 11 × 11 mm	BPD00611	BPD01611
CITOject F 25 JAUNE *	700 × 11 × 11 mm	BPD00661	BPD01661
CITOject F 35 VERT			
Format en plaque (UV = 1 plaque)			
CITOject F 35 VERT	990 × 860 × 7 mm	BPC00620	BPC01620
CITOject F 35 VERT	990 × 860 × 8 mm	BPC00622	BPC01622
CITOject F 35 VERT	990 × 860 × 9,5 mm	BPC00623	BPC01623
CITOject F 35 VERT	990 × 860 × 10 mm	BPC00624	BPC01624
CITOject F 35 VERT	990 × 860 × 11 mm	BPC00621	BPC01621
Bandes (UV = 100 bandes)			
CITOject F 35 VERT	700 × 7 × 7 mm	BPD00621	BPD01621
CITOject F 35 VERT *	700 × 7 × 7 mm	BPD00671	BPD01671
CITOject F 35 VERT	700 × 10 × 10 mm	BPD00625	BPD01625
CITOject F 35 VERT *	700 × 10 × 10 mm	BPD00675	BPD01675
CITOject F 45 ORANGE			
Format en plaque (UV = 1 plaque)			
CITOject F 45 ORANGE	990 × 780 × 7 mm	BPC00630	BPC01630
CITOject F 45 ORANGE	990 × 780 × 9,5 mm	BPC00633	BPC01633
CITOject F 45 ORANGE	990 × 780 × 10 mm	BPC00634	BPC01634
CITOject F 45 ORANGE	990 × 780 × 11 mm	BPC00635	BPC01635
Bandes (UV = 100 bandes)			
CITOject F 45 ORANGE	700 × 7 × 7 mm		BPD01632
CITOject F 45 ORANGE *	700 × 7 × 7 mm		BPD01682
CITOject F 45 ORANGE	700 × 11 × 11 mm		BPD01634
CITOject F 45 ORANGE *	700 × 11 × 11 mm		BPD01683
CITOject F 55 BLEU			
Format en plaque (UV = 1 plaque)			
CITOject F 55 BLEU	900 × 700 × 7 mm	BPC00650	BPC01650
CITOject F 55 BLEU	900 × 700 × 10 mm	BPC00652	BPC01652

partner for success

CITO Ejection Performance Guide

Le outil numérique vous montre le matériel d'éjection optimal pour toutes vos commandes de manière dynamique.

Voici ce que vous devez faire :

- Entrez les données de la commande telles que le matériel, le tirage, la vitesse de fonctionnement et les applications spéciales dans le CITO Ejection Performance Guide.
- Cliquez et vous obtenez la recommandation personnalisée spécifique à votre application.
- S'il vous faut encore plus de détails, veuillez demander l'envoi de votre guide personnel au format PDF par courriel. Vous le recevrez par retour de courrier. Vous obtenez la hauteur de matériel exacte pour chacune de vos exigences spécifiques.

Si vous avez encore d'autres questions ou un besoin d'informations complémentaires, adressez-vous à nos experts pour obtenir la solution parfaitement adaptée à votre application.



N'hésitez pas ! C'est gratuit !
www.cito.de/epg

CITO-SYSTEM GmbH • Haimendorfer Str. 37+46 • 90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 • Fax +49 911 95885-500 • info@cito.de • www.cito.de

NR.230726-FR