




CITO Polytop

Vysoce výkonný vyhazovací materiál

CITO Polytop je extrémně odolný proti opotřebení a nepře-konatelně kvalitní vyhazovací materiál speciálně vyvinutý pro výsekové práce.

Vynikající vlastnosti materiálu zaručují dlouhodobě maximální výkon stroje a vynikající výsledky vysekávání.

NAŠE DOPORUČENÍ PRO

- Nejvyšší nároky
- Maximální výkon stroje
- Největší náklady
- Dokonalé výsledky vysekávání



Oblast použití:

- Rotační výsek
- Plochem vysekávání /
pro vlnitou lepenku
- Plochem výseku /
pro skládací krabice

CITO Polytop se vyznačuje svou konzistencí, zejména u opakovaných zakázek s minimální náročností na seřizování. Jeho jedinečné produktové vlastnosti činí ze CITO Polytop první volbu pro rotační práce.


Použití vysoce výkonného materiálu se vyplatí i při zpracování hladké a vlnité lepenky v oblasti plochého vysekávání, protože i u těchto standardních aplikací má výkon produkce rozhodující vliv na náklady a kvalitu.

Díky barevnému kódování různých stupňů tvrdosti je možná jednoduchá vizuální kontrola kvality. CITO Polytop je certifikován jako bezpečný pro výrobu skládacích krabic na potraviny a je dostupný se samolepicí technologií CITO EasyFix.



Pečeť kvality CITO:

Tato pečeť kvality na výsekové formě znamená, že byly zpracovány vysoce kvalitní elastomery jako CITO Polytop.



CITO Polytop přesvědčí následujícími produktovými vlastnostmi:

- Pro **nejvyšší náklady** a **maximální rychlost stroje**
- Ideální pro **opakující se zakázky** a všechna **speciální použití**
- Mimořádně **odolný** a s **dlouhou životností**
- Snadná vizuální kontrola kvality pomocí **barevného kódování**
- **Materiál odolný proti UV záření** a **proti stárnutí**
- **Rychlejší** a **účinnější výrobní proces**
- **Kvalitní a špičkové výsledné produkty**
- Je zajištěna přesná pozice vyhazovacího materiálu a jeho bezzbytkové odstranění díky **technologii EasyFix**
 - ✓ Úspora času díky jednoduchému, rychlému a přesnému upevnění profilů
 - ✓ Nedochází k poškození povrchu výsekové formy
 - ✓ 100 % pracovní výkon gumování
 - ✓ Vyšší bezpečnost práce
- Certifikován jako **nezávadný při použití k výrobě skládačkových krabic na potraviny**
 - ✓ Splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami podle článků 3 a 17
 - ✓ Bezpečnost výroby plus bezpečnost produktu




Rotační výsek



CITO Polytop pro rotační výsek

- Extrémně dlouhá životnost
- Při maximálních rychlostech stroje
- Méně výpadků stroje
- Méně odpadu v oblasti archů a palet
- Maximální bezpečnost vyhazování
- Čistší řezné hrany
- Nízká absorpce barvy

Plochý výsek




CITO Polytop pro plochý výsek / karton

- Maximální životnost
- Nejvyšší provozní výkon stroje
- Nižší opotřebení nožů
- Minimální doba seřizování stroje
- Méně prachu z vysekávání
- Čistší řezné hrany
- Minimální roztřepení
- Nízká absorpce barvy



CITO Polytop pro ploché vysekávání / vlnitou lepenku

- Extrémně dlouhá životnost
- Minimální doba seřizování stroje
- Nižší výsekový tlak
- Menší absorpce barvy
- Méně prachu z vysekávání
- Méně a menší body přerušení
- Čisté řezné hrany, méně roztřepených vláken
- Méně trhlin ve vnitřní vrstvě
- Méně odpadu



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Plata (OJ = 1 plato)			
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00013	BPP02013
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00019	BPP02019
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00021	BPP02021
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00025	BPP02025
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00027	
CITO Polytop 10 OLIVOVÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00031	




CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00113	BPP02113
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00119	BPP02119
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00121	BPP02121
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00125	BPP02125
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00127	
CITO Polytop 15 PÍSKOVÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00131	



CITO Polytop 20 ŽLUTÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00213	BPP02213
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00219	BPP02219
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00221	BPP02221
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00225	BPP02225
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00227	
CITO Polytop 20 ŽLUTÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00231	



CITO Polytop 25 ČERVENÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00313	BPP02313
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00319	BPP02319
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00321	BPP02321
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00325	BPP02325
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00327	
CITO Polytop 25 ČERVENÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00331	



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Plata (OJ = 1 plato)			
CITO Polytop 30 MODRÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00413	BPP02413
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00419	BPP02419
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00421	BPP02421
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00425	BPP02425
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00427	
CITO Polytop 30 MODRÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00431	




CITO Polytop 35 ZELENÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00513	BPP02513
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00519	BPP02519
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00521	BPP02521
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00525	BPP02525
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00527	
CITO Polytop 35 ZELENÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00531	



CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00613	BPP02613
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00619	BPP02619
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00621	BPP02621
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00625	BPP02625
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00627	
CITO Polytop 40 ORANŽOVÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00631	



CITO Polytop 45 FIALOVÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00713	BPP02713
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00719	BPP02719
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00721	BPP02721
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00725	BPP02725
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00727	
CITO Polytop 45 FIALOVÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00731	



Označení	Rozměry (D × Š × V)	Obj.č.	Obj.č. EasyFix
Plata (OJ = 1 plato)			
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00813	BPP02813
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00819	BPP02819
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00821	BPP02821
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00825	BPP02825
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00827	
CITO Polytop 50 TMAVĚ MODRÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00831	



CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ			
CITO Polytop pro plochý výsek			
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 7 mm	BPP00913	BPP02913
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 10 mm	BPP00919	BPP02919
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 11 mm	BPP00921	BPP02921
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 13 mm	BPP00925	BPP02925
CITO Polytop pro rotační výsek			
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 14 mm	BPP00927	
CITO Polytop 60 TMAVĚ ČERVENÁ	658 × 380 × 16 mm	BPP00931	



Objevte rozmanitost produktů.
Další velikosti dostupné na vyžádání.

Self-adhesive version
CITO Polytop EasyFix
available for flatbed



Poznámka: Rozměry plat s tolerancí ± 5 mm.


CITO Ejection Performance Guide

Digitální nástroj online Vám dynamicky zobrazí optimální vyhazovací materiál pro všechny Vaše zakázky.

Jak to funguje:

- Zadejte v systému CITO Ejection Performance Guide údaje o své zakázce, jako je materiál, délka materiálu, rychlost stroje a zvláštní použití.
- Stačí jedno kliknutí, a obdržíte individuální doporučení pro svou aplikaci.
- Přejete-li si ještě podrobnější doporučení, vyžádejte si e-mailem svého osobního průvodce PDF. Bude Vám obratem zaslán. Pro každý svůj specifický požadavek dostanete přesnou výšku materiálu.

Máte-li další otázky nebo chcete získat další informace a najít perfektní řešení pro svou aplikaci, obraťte se kdykoli na naše odborníky.



Vyzkoušejte to! Nic Vás to nestojí!
www.cito.de/epg